

Asclepias tuberosa

Lateinischer Name: *Asclepias tuberosa* L. = *Asclepias decumbens*

Deutsch: Knollige Seidenpflanze, Knollige Schwalbenwurz^{Roth et al.}

Englisch: Pleurisy root, Butterfly weed, Canada root, Colic root, Orange apocynum, Orange swallow root

Französisch: Asclépiade tubéreuse

Griechisch: Die Pflanze ist nach dem Gott *Asklepios* benannt. *tuberosa* = »knollig«

PFLANZENFAMILIE: Asclepiadaceae - Seidenpflanzengewächse

STANDORT: Nordamerika (Wegränder, Gebirgs- und Hügelabhänge). In Europa als Gartenpflanze.

INHALTSSTOFFE: Asclepiadin^{Madaus} Ätherisches Öl^{Ellingwood} Bitterstoff: Asclepion^{Madaus} Fett^{Ellingwood} Gerbsäuren: Gallsäure, Tannin^{Ellingwood} Glykosid^{Ellingwood, Madaus, Mezger} Harz^{Ellingwood} Hormone?^{Mezger} Östrogen[?] Stärke^{Ellingwood}

MIASMA: Syphilinie?^{Hale}

ORGANE: *Bronchien*^{Boericke, Ellingwood, Felter, Jones, Moore, Mezger, Petersen} *Gebärmutter*^{Moore, Roth et al.} *Haut*^{Indian. Heilkunde (Menomini), Moore, Thomas} *Herz*^{Madaus, Thomas} *Lunge*^{Boericke, Ellingwood, Felter, Hale, Jones, Madaus, Moore, Petersen, Thomas, Vogel} *Magen*^{Boericke, Felter, Petersen} *Muskeln*^{Boericke, Boger, Ellingwood, Moore, Petersen} *Niere*^{Felter, Madaus} *Pleura*^{Boericke, Boger, Ellingwood, Felter, Jones, Madaus, Moore, Petersen, Spaich, Stauffer, Thomas} *Seröse Häute*^{Boger, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas: Wirkt gut in Kombination mit Bryonia}

ERKRANKUNGEN

* 2. und 3. Stadium Syphilinie?^{Hale}

* *Adenoide Wucherungen*^{Murphy}

* *Atemnot*^{Boger, Ellingwood: Tinktur: 15 Tropfen alle 3 Std. solange angezeigt, Felter}

-- durch zähen Schleim^{Felter}

* *Blähungen*^{Boericke, Felter}

-- *Blähungskolik*en der Neugeborenen^{Felter}

* *Bronchitis*^{Boericke, Ellingwood, Felter: Zusammen mit Bryonia; Jones: Mischung: 30 gr. *Asclepias tub.*+5 Tropfen *Aconitum*-Tinktur+150 ml Wasser/teelöffelweise stündlich solange angezeigt; Moore, Mezger, Petersen}

* *Grippe*^{Boericke, Felter, Moore}

* *Haut*

-- *heiss bei Erkrankungen*^{Felter, Moore}

-- *trocken bei Erkrankungen*^{Felter, Moore, Petersen, Thomas}

* *Herzschwäche*^{Franzen (Madaus), Thomas}

* *Husten*^{Boericke, Boger, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas}

-- *Schmerzen*^{Boericke, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas, Withoukas}

---- *Sternum, hinter dem*^{Boericke, Felter, Withoukas}

-- *trocken*^{Boericke, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas}

* *Hypertonie*^{Felter, Moore}

-- mit *Tachykardie*^{Felter, Moore}

* *Intercostalneuralgie*^{Boericke, Madaus, Moore, Petersen, Thomas}

* *Masern*^{Felter, Thomas: Um die Hautausschläge hervor zu bringen. Bei Fieber zusammen mit *Aconitum* (Beides in kleinen Dosen).}

* *Nephritis*^{Madaus}

* *Ödeme*^{Madaus}

* *Pericarditis*^{Boger, Ellingwood, Hale, Jones: Tinktur: 30 gr + *Aconitum*-Tinktur 5 Tropfen + 150 ml Wasser. Von dieser Mischung 1 Teelöffel alle Std. solange angezeigt, Madaus, Thomas: Wirkt gut in Kombination mit *Bryonia*}

-- *exsudativa*^{Boger, Thomas}

* *Peritonitis*^{Ellingwood, Petersen}

* *Pleuritis*^{Amerik. Volksheilmittel, Boericke, Boger, Ellingwood: Tinktur: 15 Tropfen alle 2-3 Std. solange angezeigt. Oder gemischt mit *Aconitum* und im Wechsel mit *Bryonia*; Felter: Im Wechsel oder zusammen mit *Aconitum* und *Bryonia* deren Wirkung sie verstärkt; Hale, Jones: Tinct. 20 Tropfen in Wasser alle 2 Std. solange angezeigt. Auch im stündlichen Wechsel mit *Bryonia* solange angezeigt; Madaus, Mezger, Moore, Petersen, Spaich, Stauffer, Thomas}

* *Pneumonie*^{Amerik. Volksheilmittel, Boger, Ellingwood: Tinktur: 15 Tropfen alle 2-3 Std. solange angezeigt. Bei Fieber mit *Aconitum*; Felter, Indian. Volksmedizin (Menomini), Jones : Lässt sich gut mit *Verat. vir.* kombinieren; Fluid. Ext.: 30gr + *Verat. vir.*-Tinktur 10 Tropfen + Wasser 120 ml. Diese Mischung teelöffelweise stündlich solange angezeigt; Madaus, Moore, Thomas: Tinktur: 5-10 Tropfen in einem Glas warmem Wasser alle 1-3 Std. solange angezeigt; Vogel}

* *Rheuma*^{Boericke, Boger, Ellingwood: Zur Unterstützung der Diaphoresis. Zusammen mit *Cimicifuga* und *Colchicum*; Moore, Petersen: Mit spezifischen Pflanzen}

* *Schmerzen*^{Boericke, Boger, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas}

* *Schweiss, vermindert*^{Ellingwood, Felter, Madaus, Petersen: Zusammen mit *Camphora* und *Ipecacuanha*; Sayre, Thomas, Vogel}

* *Tuberkulose der Lunge*^{Felter, Madaus}

* *Verdauungsbeschwerden*^{Boericke, Felter, Moore}

SYMPTOME

GEIST/GEMÜT

KOPF

* Kopfschmerzen^{Felter, Moore}

-- mit Übelkeit

AUGEN

OHREN

NASE

MUND

HALS

* Heiserkeit^{Boericke}

BRUST

- HERZ

* Herzschwäche^{Franzen (Madaus), Thomas}

* Hypertonie^{Felter, Moore}

-- mit Tachykardie^{Felter, Moore}

* **Pericarditis**^{Boger, Ellingwood, Hale, Jones: Tinktur: 30 gr + Aconitum-Tinktur: 5 Tropfen + 150 ml Wasser. Von dieser Mischung 1 Teelöffel alle Std. solange angezeigt, Madaus, Thomas: Wirkt gut in Kombination mit Bryonia}

-- exsudativa^{Boger, Thomas}

- LUNGE

* Asthma, nicht krampfartiges, trockenes^{Felter, Moore}

* Atemnot^{Boger, Ellingwood: Tinktur: 15 Tropfen alle 3 Std. solange angezeigt, Felter}

-- durch zähen Schleim^{Felter}

* **Bronchitis**^{Boericke, Ellingwood, Felter: Zusammen mit Bryonia; Jones: Mischung: 30 gr. Asclepias tub.+5 Tropfen Aconitum-Tinktur+150 ml Wasser/teelöffelweise stündlich solange angezeigt; Moore, Mezger, Petersen}

-- akut^{Felter, Moore}

-- chronische^{Jones: Zusammen mit Inula in gleichen Teilen; Moore}

-- Auswurf

---- dick, zäh^{Felter}

---- kann nicht abgehustet werden^{Felter}

* **Husten**^{Boericke, Boger, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas}

-- Atemnot^{Boger, Ellingwood, Felter}

-- bellend^{Felter}

-- beruhigend^{Felter, Thomas}

-- Bewegung^{Felter}

-- hackend^{Felter}

-- hart^{Felter, Thomas}

-- Heiserkeit^{Boericke}

-- nervös^{Felter}

-- persistierend nach Pneumonie^{Felter}

-- Schmerzen^{Boericke, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas, Vithoukas}

---- Einatmen, beim^{Moore}

---- scharfe^{Ellingwood, Thomas}

---- **Sternum, hinter dem**^{Boericke, Felter, Vithoukas}

-- trocken^{Boericke, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas}

* **Intercostal neuralgie**^{Boericke, Madaus, Moore, Petersen, Thomas}

* **Pleuritis**^{Amerik. Volksheilmittel, Boericke, Boger, Ellingwood: Tinktur: 15 Tropfen alle 2-3 Std. solange angezeigt. Oder gemischt mit Aconitum und im Wechsel mit Bryonia; Felter: Im Wechsel oder zusammen mit Aconitum und Bryonia deren Wirkung sie verstärkt; Hale, Jones: Tinct. 20 Tropfen in Wasser alle 2 Std. solange angezeigt. Auch im stündlichen Wechsel mit Bryonia solange angezeigt; Madaus, Mezger, Moore, Petersen, Spaich, Stauffer, Thomas}

-- akut^{Ellingwood: Zusammen mit Aconitum, Felter, Jones}

-- chronisch^{Ellingwood, Jones, Madaus}

-- exsudativa^{Madaus, Mezger, Spaich, Stauffer, Thomas}

-- sicca^{Madaus, Mezger, Spaich, Stauffer, Thomas}

* **Pneumonie**^{Amerik. Volksheilmittel, Boger, Ellingwood: Tinktur: 15 Tropfen alle 2-3 Std. solange angezeigt. Bei Fieber mit Aconitum; Felter, Indian. Volksmedizin (Menomini), Jones : Lässt sich gut mit Verat. vir. kombinieren: Fluid. Ext.: 30gr + Verat. vir.-Tinktur 10 Tropfen + Wasser 120 ml. Diese Mischung teelöffelweise stündlich solange angezeigt; Madaus, Moore, Thomas: Tinktur: 5-10 Tropfen in einem Glas warmem Wasser alle 1-3 Std. solange angezeigt; Vogel}

-- Kinder^{Felter, Thomas}

ABDOMEN

* Magenkatarrh^{Boericke, Felter, Petersen}

-- der Neugeborenen und Kinder^{Felter}

-- bei Wetterwechsel im Sommer^{Felter, Petersen}

* Peritonitis^{Ellingwood, Petersen}

* Verdauungsbeschwerden^{Boericke, Felter, Moore}

REKTUM

- * Blähungen^{Boericke, Felter}
- Blähungskoliken der Neugeborenen^{Felter}
- * Diarrhoe^{Boger, Felter, Madaus, Sauter: Durch Infektion}
- * Obstipation durch Darmträgheit^{Moore}

RÜCKEN

HARNORGANE

- * Harnmenge, vermindert^{Felter}
- * Nephritis^{Madaus}

GESCHLECHTSORGANE - FRAU

MENSTRUATION

- * Amenorrhoe nach viraler Infektion^{Moore}

SCHWANGERSCHAFT

GESCHLECHTSORGANE - MANN

EXTREMITÄTEN

- * Rheuma^{Boericke, Boger, Ellingwood: Zur Unterstützung der Diaphoresis. Zusammen mit Cimicifuga und Colchicum; Moore, Petersen: Zusammen mit anderen Pflanzen}

- akut^{Petersen}
- chronisch^{Moore}
- Gelenke^{Boericke}
- Muskeln^{Boger, Ellingwood, Moore, Petersen}

HAUT

- * Haut
- heiss bei Erkrankungen^{Felter, Moore}
- trocken bei Erkrankungen^{Felter, Moore, Petersen, Thomas}
- * Hautausschläge^{Moore, Thomas}
- chronische^{Moore}
- unterdrückte^{Thomas}

NERVEN

SCHLAF

ALLGEMEIN

- * 2. und 3. Stadium Syphilis^{Hale}
- * Adenoide Wucherungen^{Murphy}
- * Anorexie^{Moore}
- * Blutergüsse^{Indian. Heilkunde (Menomini): Äusserlich}
- * Blutungen^{Indian. Heilkunde (Menomini): Auch äusserlich; Vogel}
- * Dysenterie^{Boericke, Boger, Felter, Vogel: Blätter}
- * Erkältungen^{Boericke, Felter, Petersen}
- * Fieber^{Ellingwood, Felter, Moore, Thomas: Zusammen mit Aconitum. (Beides in kleinen Dosen); Vogel}
- intermittierende^{Madaus, Thomas}
- hohes^{Felter, Thomas}
- Kinder^{Felter, Moore, Thomas}
- Masern, bei^{Felter}
- milde^{Felter}
- * Gelbsucht^{Thomas: Wirkt gut in Kombination mit Dioscorea um die Diaphoresis zu unterstützen.}
- * Gesicht, gerötet bei Erkrankungen^{Felter, Moore}
- * Gonorrhoe^{Madaus}
- * Grippe^{Boericke, Felter, Moore}
- * Haut
- heiss bei Erkrankungen^{Felter, Moore}
- trocken bei Erkrankungen^{Felter, Moore, Petersen, Thomas}
- * Herpes zoster^{Auburtin (Madaus)}
- * Hypertonie^{Felter, Moore}
- mit Tachykardie^{Felter, Moore}
- * Katarrh^{Boericke, Felter, Petersen}
- * Krupp^{Felter}
- * Malaria^{Madaus}
- * Masern^{Felter, Thomas: Um die Hautausschläge hervor zu bringen. Bei Fieber zusammen mit Aconitum (Beides in kleinen Dosen).}
- * Meteorismus^{Madaus}
- * Mumps^{Felter: Zusammen oder im Wechsel mit Aconitum und Phytolacca; Harper-Shove}
- * Ödeme^{Madaus}
- * Prellungen^{Indian. Heilkunde (Menomini): Äusserlich}
- * Puls, hart, voll, schnell^{Felter, Moore, Petersen, Thomas}

- * **Rekonvaleszenz nach Grippe und Lungenerkrankungen**^{Ellingwood, Felter}
- * **Schmerzen**^{Boericke, Boger, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas}
- **scharf**^{Ellingwood, Thomas}
- **schneidend**^{Ellingwood}
- **stechend**^{Ellingwood}
- **wandernd**^{Thomas}
- * **Schnittwunden**^{Indian. Heilkunde (Menomini): Äusserlich}
- * **Schnupfen**^{Felter}
- * **Schwäche**^{Boger, Clarke, Felter, Petersen}
- * **Schweiss, vermindert**^{Ellingwood, Felter, Madaus, Petersen: Zusammen mit Camphora und Ipecacuanha; Sayre, Thomas, Vogel}
- * **Tuberkulose der Lunge**^{Felter, Madaus}
- **Schweisse**^{Felter}
- * **Urämie**^{Thomas: Ausleitung über Diaphorese}
- * **Verdauungsbeschwerden**^{Boericke, Felter, Moore}
- **Anorexie**^{Moore}
- **Kinder**^{Felter, Moore}
- **mit Kopfschmerzen**^{Felter, Moore}
- **mit Kopfschmerzen**^{Felter, Moore}
- **Verdauungssäfte, vermindert**^{Moore}
- * **Windpocken**^{Thomas: Um die Hautausschläge hervor zu bringen und das Fieber zu senken.}
- * **Zunge mit zähem gelbem Schleim belegt**^{Boger, Hale}

MODALITÄTEN

- > **Liegen**^{Mezger: Kopfschmerz} **Vorwärtsbeugen**^{Boericke, Mezger}
- < **Atmen, tiefes**^{Boger, Moore} **Bewegung**^{Boger, Clarke, Felter, Mezger} **Liegen**^{Boger, Vithoulkas} **Morgens**^{Clarke: 04.00 Uhr} **Nachts**^{Clarke, Vithoulkas: 21.00 Uhr}
- Tabak**^{Boericke: Magenbeschwerden; Boger, Clarke, Hering} **Wetter, feuchtes**^{Boericke, Felter, Kent, Mezger} **Wetter,**
kaltes^{Boericke} **Wetter, kaltes nach heissen Tagen**^{Felter} **Wetterwechsel**^{Felter}

VERLANGEN -

ABNEIGUNG -

UNVERTRÄGLICH -

HISTORISCHE QUELLEN -

VOLKSHEILKUNDE

Asclepias tuberosa wird von den nordamerikanischen Menomini-Indianern »Mann in der Erde«, aber auch »Betrüger« genannt. Die Pflanze gehört zu ihren wichtigsten Arzneien. Sie verwenden hauptsächlich die gepulverte Wurzel zur Behandlung von Schnittwunden, Prellungen, Blutergüssen und Lungenerkrankungen.^{Indian. Heilkunde (Menomini)}

MYTHOLOGIE -

BRAUCHTUM, ABERGLAUBE UND ZAUBEREI -

- WIRKUNG: Abortiv**^{Moore: uterine Vasodilatation, Roth et al.} **absorbierend**^{Ellingwood, Thomas} **adstringierend**^{Ellingwood, Madaus, Vogel}
- analgetisch**^{Boericke, Boger, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas} **blutdrucksenkend**^{Felter, Moore} **diaphoretisch**^{Boericke, Ellingwood, Felter, Madaus, Moore, Petersen: Zusammen mit Camphora und Ipecacuanha; Sayre, Thomas, Vogel} **Digitalis-artige Herzwirkung**^{Franzen (Madaus)}
- emetisch**^{Madaus} **entzündungshemmend**^{Madaus} **expektorierend**^{Ellingwood, Felter, Madaus, Moore, Petersen, Sayre, Vogel}
- herzstärkend**^{Ellingwood, Franzen (Madaus), Thomas} **kathartisch**^{Madaus, Petersen} **erzeugt eine parasymphatikotone Reaktion**^{Moore}
- Puls, verlangsamt**^{Felter, Madaus, Moore} **sedativ**^{Felter, Madaus, Thomas} **sekretolytisch**^{Boericke, Ellingwood, Felter, Moore, Petersen, Thomas}
- tonisierend**^{Boger, Petersen}

BESONDERHEITEN: Erzeugt eine parasymphatikotone Reaktion^{Moore}

Bakteriostatische Wirkung auf Mucobacterium tuberculosis.^{Spaich}

Wirkt besser bei milden Fiebern als bei hohen Fiebern.^{Felter}

Wirkt besser als kalter Auszug.^{Moore} **Wird gut vom Magen vertragen.**^{Petersen}

Die Asclepias tub. hat viel Ähnlichkeit mit Bryonia. Wenn die von Hale angegebene heilende Wirkung auf die Syphilinie stimmt, besitzt sie jedoch einen tieferen Haltepunkt als die der Sykose zugehörige Bryonia.^{Sauter}

Wenn Bryonia angezeigt scheint und nicht wirkt.^{Vithoulkas}

Die Seitenbezüge wechseln von Quelle zu Quelle und sind deshalb unzuverlässig.^{Sauter}

Der Geschmack ist scharf und bitter.^{Roth et al.}

DROGE: Frischer Wurzelstock, Rhizom.^{Boericke} Tinktur.

HOMÖOPATHIE: Asclepias. Die Ur-Tinktur wird aus dem frischen Wurzelstock hergestellt.

MAXIMALDOSIS: Giftig!^{Roth et al.}

EMPFOHLENE DOSIS: Homöopathie: Ur-Tinktur-D1^{Boericke} D3-D4 dil. 3 x 10 Tropfen/täglich^{Madaus}

Phytotherapie: Tinktur: 5-10 Tropfen in einem Glas warmem Wasser alle 1-3 Std. solange angezeigt^{Felter, Thomas}

15 Tropfen alle 2-3 Std. solange angezeigt^{Ellingwood} 20 Tropfen in Wasser alle 2 Std. solange angezeigt^{Jones}

ANTIDOTE:

ANTIDOTIERT:

CAVE! Vorsicht! Abortive Wirkung!^{Moore, Roth et al.}

Nicht bei Schwangerschaft, Bradikardie und Hypotonie, parasymphathikotonen Patienten.^{Moore}

Bei Überdosierung kommt es zu Übelkeit und Erbrechen.^{Felter} Bei Vergiftung zum Kreislaufkollaps.^{Roth et al.}